



HC-CARGO Pulegge frizionate



Your Expert in Parts

HC-CARGO Puleggia frizionate

Sempre più autovetture vengono equipaggiate con pulegge frizionate montate sull'alternatore. HC-CARGO presenta la sua nuova serie di pulegge a ruota libera con logo e numero HC-CARGO. La gamma è composta dalle 40 pulegge più diffuse a copertura di un vasto parco auto.

La puleggia HC-CARGO aumenta la durata del rotore, degli azionamenti accessori e della cinghia. Questo è garantito dal fatto che la puleggia frizionata HC-CARGO è stata sviluppata con particolare attenzione a:

Grasso

- Sviluppato per resistere a temperature elevate
- Il risultato è un grasso ad alte prestazioni che resiste per periodi prolungati in condizioni estreme

Molla

- Progettata con una nuova elasticità
- Evita slittamenti ad elevate velocità rotazionali




Progettazione del cuscinetto

Gioco radiale mirato per ad aumentare la durata del cuscinetto

- Doppia tenuta su entrambi i lati
- Tenuta tra cuscinetti e frizione monodirezionale

Angolo di rampa

L'angolo di rampa riprogettato consente di ottenere una coppia di sorpasso ridotta ed eliminare gli scorrimenti a velocità rotazionali superiori ai 18.000 giri/min.



- La puleggia è in acciaio SAE 10B22 trattato termicamente



Guarnizione del cuscinetto

- Caratteristiche ottimali per il funzionamento alle alte temperature

Un banco di prova è stato sviluppato appositamente per valutare la guarnizione della puleggia con un test con acqua salata e fango.



Qualità e innovazione

Con una puleggia a ruota libera HC-CARGO otterrete:

- Alta copertura dei prodotti più venduti in Europa
- Cuscinetto e grasso ad alte prestazioni
- Design compatto
- Robustezza superiore
- Migliore tenuta
- Progettazione esclusiva molla/rotolo
- Prodotti testati secondo gli standard OEM

Per trovare il rivenditore HC-CARGO più vicino e per una panoramica completa del programma visitare www.hc-cargo.it



Guarda tutto il nostro programma su
www.hc-cargo.it



www.hc-cargo.it